

Miehen inkontinenssi

Caribia, Turku

25.1.2013

Sari Liesjärvi, urologi. TYKS

Etiologia

Virtsankulunhäiriöt

- obstruktio, retentio
 - urge-inkontinenssi
 - ylivuotoinkontinenssi
-
- yliaktiivinen virtsarakko
 - urge-inkontinenssi
-

Etiologia

- Tehty urologinen toimenpide
 - urge-inkontinenssi
 - ponnistusinkontinenssi
-

Etiologia

- Neurologiset sairaudet
 - selkäytimen sairaus, vaurio
 - sentraaliset taudit

Psyykkiset häiriöt

Tutkimukset

- Anamneesi
 - Virtsaamispäiväkirja
 - oirekyselykaavake
-

Tutkimukset

- TPR
 - Rakon residuaalimäärä
 - PSA, krea, virtsanäyte, myös partikkelilaskenta
-

Erikoissairaanhoido

- Kystoskopia

 - prostata, uretra ja rakko. Tietoa rakon varastointikyvystä.

- Virtsan virtausmittaus

- TRUS, tarvittaessa biopsiat

- Urodynaamiset tutkimukset

Hoito

- Lääkehoito
 - Alfa-salpaajat, finasteridi, dutasteridi ja näiden yhdistelmät
 - Antimuskariniinit
 - sivuvaikutukset
-


Kirurginen hoito

- Prostataan ja rakon kaulaan kohdistuvat toimenpiteet
 - Tarkoituksena avartaa reittiä virtsalle
 - Usein yliaktiivisuus helpottaa, kun obstruktio laukaistaan.
-

Ponnistusinkontinenssi


- Lähes aina prostatektomian jälkitila
 - Slinga-leikkaus tai inkontinenssiproteesi
 - Keskitettyä toimintaa meillä
-

Advance malesling



Sling Placement on Urethra

AMS 800



Yliaktiivinen virtsarakko

- Botuliinitoksiini
 - Sakraalihermon stimulaatio, Interstim
 - Virtsan diversio konduittiin
-

Interstim laitteisto

- Yhteistyötä gastrokirurgien kanssa

